


Charrido fino E8

Vass6R08s001-005



Collection Vassal-Montpellier

1394Mtp1


Charrido fino E8


16 A149

16 A149x

Charrido fino

Res 1-5
16 A149
Charrido fino E8
Plancha 16 78







Année 1957 Charrido Fino
 N° Planche Côté 16.A.149 . . .

| | Nombre total | 12-3 | 15-3 | D A T E S | | | | | |
|---|-----------------|------|------|-----------|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 4 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

II^e D de 15-3-57 (+6)

Année 1958- Charrido Fino
 N° Planche Côté 16.A.149 . . .

| | Nombre total | 15-3 | 19/3 | 22/3 | 27.3 | 31-3 | D A T E S | | | |
|---|-----------------|------|------|------|------|------|-----------|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | . | . | . |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | . | . | . |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

D de 30-3-58 III^e
 (+7)

Année 1959

Chariclo

N° Planche 16A 149 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.3 | 18.3 | 21.3 | | | | | | | |
| Scoules { | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . |
| | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . |
| fille 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

De 19-3-59 (+3)

Année : 1960

N° Chariclo Fino Planche 16A 149 Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|------|------|------|--|
| | | 5/3 | 9/3 | 12.3 | 16.3 | 19.3 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | | | | | | | |

De 19-3-60

(+4)

EMPLACEMENT VII to A 8
628 x 1.5

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|--------|--------------|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------------|------|-----|-------------------|------|-----|----------|
| ✕ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 4,3 | 8.3. | 0 | 0 | | | | | | | |
| ✕ | | | | | | | | | | | | |
| ✕ | | | | | | | | | | | | |
| ✕ | | | | | | | | | | | | |
| Mél: | | Pourriture : | | | Port : | mi en vigueur : | 1,5 | | | | | |
| | | | 8.3.89 | -10 | | | | | | | | |

EMPLACEMENT VII 1048

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|---|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3,3 | 7,3 x | 0 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C | | | | | | | |
| 4 | | | | | <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : | | | | | | | |
| 5 | | | | | <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus | | | | | | | |
| | | | | | <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré | | | | | | | |
| | | | | | <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb | | | | | | | |
| | | | | | <u>Pépins</u> : avec - apyrène | | | | | | | |
| | | | | | <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : | | | | | | | |

Désignation : *Charido Fino E8*

VASSAL Planche *16* Côté *A* N° *149* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
Duveteux
cotonneux 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* *égt* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.56

N° ordre

Charaïdo Lino barurgt coupe

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté A N° 149 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Tinet 12-6-57

15-6-56

N° ordre

Désignation :

Charrido fino

VASSAL

Planche 16 côté A N° 149 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Black
29.6.56

N° ordre

Désignation :

Charado fimo

VASSAL

Planche *16* côté *A* N° *149* souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

Chamido pino

VASSAL planche 16 côté A N° 149 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ④ - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 *Pouquet*

N° d'ordre

Désignation

charnido fino

VASSAL

Planche 16 côté A N° 149 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

12cm

24 -- Grosse 1 -- Moyenne 2 -- Petite 3.

24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible 8 -- Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 -- mi-aigüé 2 -- aigüé jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré 5.

B A I E

24-24

26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne 3 -- Petite 4 -- très petite 5 --
de taille régulière 7 -- irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.

28 -- Très pruinée 1 -- Pruinée 2 -- non pruinée 3.

Coloration régulière 4 -- irrégulière 5.

28 -- Forme : discoïde 1 -- sphéroïde 2 -- ellipsoïde 3 --
troncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 --
arquée 8 -- autre 9.

-- A ombilic persistant 1 -- non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière 1 -- irrégulière 2 -- côtelée 3.

29 -- Région ombilicale déprimée 1 -- non déprimée 2.

29 -- A jus incolore 1 -- coloré 2.

30 -- A peau fine 1 -- moyenne 2 -- épaisse 3.

30 -- A pulpe charnue 1 -- juteuse 2 -- molle 3.

30 -- A saveur neutre 1 -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foisée 5 --
herbacée 6 -- spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 -- moyen 2 -- court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte 1 -- rouge 2 -- irrégulière 3.

31 -- A bourrelet de couleur verte 1 -- rouge 2 -- irrégulière 3.

32 -- A bourrelet : évident 1 -- peu apparent 2.

32 -- A placode : court 1 -- moyen 2 -- long 3.

32 -- A placode : coloré 1 -- non coloré 2.

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 -- difficile 2.

Calvo 8. 64

Dénomination *Charrido Fino EP*
Planche *16* côté *A* Rang *149* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquet 24-12-56

N° d'ordre : Désignation : *Chenille. Pino. F 8*
 Origine :
 Emplacement : *16 A 14.9* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L / 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3
 Forme : 4 - 5.
 Médiante/Base : 6 - 7 - 8.

Bruch

N° d'ordre : Désignation : *Charido Fino E 8* .
 Origine :
 Emplacement : *16 A 149* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
 9 - L_1/L (1) - (2) - (3).
 10 - L_2/L (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
 21 - Angle $L_2 L'_3$: (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57